



Asfiksia neonatorum ???



Jl. Veteran No. 41-43 Sragen
Telp. 0271 891538
Fax. 0271 8824230 Email.
rsusarilahusada@gmail.com
Website. rsusarilahusada.com

044/LF/PKRS/RSSH/2022

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir

Penyebab Asfiksia neonatorum

1. Asfiksia dalam Kehamilan
 - Penyakit infeksi akut
 - Penyakit infeksi kronik
 - Keracunan oleh obat-obat bius
 - Anemia
 - Cacat bawaan
 - Trauma
2. Asfiksia dalam Persalinan
 - Partus lama
 - Rupture uteri yang berat
 - Tekanan terlalu lama dari kepala anak pada placenta
 - Lilitan tali pusat
 - Placenta previa, solution placenta
 - Bayi lahir vacume
 - Presentasi janin abnormal



Tanda dan gejala Asfiksia neonatorum

1. Denyut jantung bayi >160 x/m atau <100 x/m
2. Bayi pucat atau kebiru-biruan
3. Usaha nafas minimal atau tidak ada
4. Hipoksia
5. Tangis merintih/tidak menangis

Komplikasi Asfiksia neonatorum

1. Oedema otak dan perdarahan otak
2. Pengeluaran urin sedikit
3. Kejang
4. Koma
5. Kematian

Penatalaksanaan Asfiksia neonatorum

1. Bersihkan jalan nafas
2. Berikan O₂ sesuai perintah dokter
3. Lakukan resusitasi jika diperlukan
4. Berikan kehangatan
5. Berikan terapi sesuai keadaan bayi

